


# Drain: Kit Rigola INOX STAINLESS dus/balcon LN110 H20 gratar inox L15 1000x120x20 (994501)

## 994501

**1000 mm**  
LUNGIME

**20 mm**  
ÎNĂLȚIME

**120 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Rigolele INOX STAINLESS din oțel inoxidabil AISI304 sunt proiectate pentru colectarea apelor uzate din interiorul clădirilor, oferind o siguranță crescută, rezistență la coroziune, protecție a mediului și alimentelor.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

- siguranță și sănătate
- rezistență la temperaturi ridicate și scăzute
- protecția alimentelor și mediului
- material durabil și rezistent la coroziune
- rezistență ridicată în medii agresive
- suprafețe igienice, ușor de curățat


### GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Sistemul de instalare modular asigură un montaj facil și durabil, având posibilitatea de conectare la puncte de scurgere direct prin intermediul rigolei sau prin plăci de capăt cu conexiune la țeavă.

\*Atenție: pentru conexiunea la sifon se utilizează flanșă de trecere din inox.

 Recomandăm instalarea în zone potrivite clasei de sarcină, de către personal specializat. Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm

- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C

- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Rigolele din Inox se pot folosi atât în spații industriale, fabrici sau bucătării profesionale, cât și în zone private, rezidențiale. Cele mai comune zone de utilizare, care necesită protecție împotriva bacteriilor și o rezistență crescută a sistemelor de drenaj sunt:

- industria alimentară
- industria farmaceutică/medicală
- bucătării profesionale
- laboratoare chimice
- fabrici de procesare/ambalare
- clinici sau centre de recuperare
- hoteluri
- spitale

## CARACTERISTICI

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Nume produs</b>                    | Kit Rigola INOX STAINLESS dus/balcon LN110 H20 gratar inox L15 1000x120x20 (994501) |
| <b>Cod produs</b>                     | 994501  |
| <b>EAN</b>                            | 6427669033653   |
| <b>Categorie</b>                      | Rigole inox modulare  |
| <b>Brand</b>                          | Drain   |
| <b>Greutate</b>                       | 4.11 kg   |
| <b>Lungime, mm</b>                    | 1000  |
| <b>Latime, mm</b>                     | 120   |
| <b>Latime Nominala, mm</b>            | LN100   |
| <b>Inaltime Exterioara, mm (Hext)</b> | 20  |
| <b>Clasa de Sarcina</b>               | L15   |
| <b>Material Produs</b>                | Inox  |
| <b>Garantie, luni</b>                 | 24  |
| <b>Producator</b>                     | VODALAND INDUSTRY LLC   |