Drain: Kit Rigola INOX STAINLESS dus/balcon cu panta LN110 H22.5-25 gratar inox L15 iesire verticala capat DN50 1000x120x25 (994505)

994505

1000 mm	25 mm	120 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME



UTILIZARE:
Rigola modulară din oțel inoxidabil este proiectată pentru drenarea eficientă a apei în zone pietonale precum dușuri, terase sau balcoane. Datorită pantei integrate și materialului din oțel inoxidabil, această rigolă asigură o scurgere rapidă și eficientă a apei, prevenind acumulările.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- rezistență la temperaturi ridicate și scăzute
- material durabil și rezistent la coroziune
- rezistență ridicată în medii agresive
- suprafețe igienice, ușor de curățat

GARANȚIE PRODUS:
- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Rigolele sunt modulare și se instalează ușor una în prelungirea celeilalte iar evacuarea se face prin gurile de evacuare și conexiune la țeava de canalizare prevăzute. Pentru închiderea capetelor rigolei se folosește placa de capăt.

! Recomandăm instalarea în zone potrivite clasei de sarcină, de către personal specializat. Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.
Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).







1



2



3



4

Accesorii 994505





Etansant BASE, produse pentru constructii, tub 310 ml (G12M29-C)



Placa capat INOX STAINLESS pt rigola dus/balcon LN110 Hext.20 (994500)

CARACTERISTICI	
Nume produs	Kit Rigola INOX STAINLESS dus/balcon cu panta LN110 H22.5-25 gratar inox L15 iesire verticala capat DN50 1000x120x25 (994505)
Cod produs	994505
EAN	6427669033677
Categorie	Rigole inox modulare
Brand	Drain
Greutate	4.33 kg
Lungime, mm	1000
Latime, mm	120
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	22.5 - 25
Clasa de Sarcina	L15
Material Produs	Inox
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC