


Drain: Kit Rigola INOX STAINLESS dus/balcon cu panta LN110 H20-22.5 gratar inox L15 iesire verticala mijloc DN110 1000x120x22.5 (994506)

994506

1000 mm
LUNGIME

22 mm
ÎNĂLȚIME

120 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigola modulară din oțel inoxidabil este proiectată pentru drenarea eficientă a apei în zone pietonale precum dușuri, terase sau balcoane. Datorită pantei integrate și materialului din oțel inoxidabil, această rigolă asigură o scurgere rapidă și eficientă a apei, prevenind acumulările.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- rezistență la temperaturi ridicate și scăzute
- material durabil și rezistent la coroziune
- rezistență ridicată în medii agresive
- suprafețe igienice, ușor de curățat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare



MONTAJ

Rigolele sunt modulare și se instalează ușor una în prelungirea celeilalte iar evacuarea se face prin gurile de evacuare și conexiune la țeava de canalizare prevăzute. Pentru închiderea capetelor rigolei se folosește placa de capăt.

! Recomandăm instalarea în zone potrivite clasei de sarcină, de către personal specializat. Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Accesorii 994506



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit Rigola INOX STAINLESS dus/balcon cu panta LN110 H20-22.5 gratar inox L15 iesire verticala mijloc DN110 1000x120x22.5 (994506)
Cod produs	994506
EAN	6427669033684
Categorie	Rigole inox modulare
Brand	Drain
Greutate	4.41 kg
Lungime, mm	1000
Latime, mm	120
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	20-22.5
Clasa de Sarcina	L15
Material Produs	Inox
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC