


# Drain: Placa capat OZ PRO cu stut DN110 pt rigola FB LN150 Hext.210-260 (61213409-1)

## 61213409-1

**218 mm**  
HOSSZ

**179 mm**  
MAGASSÁG

**55 mm**  
SZÉLESSÉG



### FELHASZNÁLÁS:

Se utilizează pentru drenarea apei colectate de rigole prin conectarea țevă cu diametrul de DN110.

### MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- Declarație de conformitate

### ELŐNYÖK:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private

### TERMÉKGARANCIA:

- 24 luni- cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## SZERELÉS

Accesoriiile rigolelor se achiziționează separat.

Recomandăm ca montajul să fie făcut de către personal specializat.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



**JELLEMZŐK**

<b>Termék neve</b>	Placa capat OZ PRO cu stut DN110 pt rigola FB LN150 Hext.210-260 (61213409-1)
<b>Termékkód</b>	61213409-1
<b>EAN kód</b>	6427669032335
<b>Termékkategória</b>	Accesorii PRO
<b>Brand</b>	Drain
<b>Súly</b>	0.51 kg
<b>Termelő</b>	BETONIKA