Terra: Etansant BASE, produse pentru constructii, tub 310 ml (G12M29-C)

G12M29-C

33 mm	350 mm	33 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME



UTILIZARE:
Etanșantul este conceput pentru a asigura o sigilare fiabilă și durabilă a conexiunilor și îmbinărilor în sistemele de drenaj, atât în proiecte de interior, cât și în exterior. Poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Procesul de polimerizare (lipire) are loc în contact cu umiditatea din aer.
- Rezistent la combustibili și derivați din petrol (cum ar fi combustibilul de aviație, benzină, motorină, etc.), mucegai, umiditate și radiații UV.
- Compatibil cu o gamă variată de materiale, inclusiv oțel, oțel galvanizat, inox, beton, beton cu polimeri, marmură, granit, piatră, sticlă, lemn și plastic, fără a necesita amorsare prealabilă.

AVANTAJE:
- Creează un strat estetic excelent, asigurând o finisare de înaltă calitate.
- Nu curge pe suprafețele verticale sau înclinate atunci când este aplicat până la o grosime de 1 cm.
- Nu generează spumă și nu se scurge, facilitând calculul precis al consumului de etanșant necesar pentru crearea stratului protector dorit.
- Datorită autoadeziunii excelente, poate fi folosit ca adeziv universal pentru diverse aplicații.

GARANȚIE PRODUS:
Caracteristici tehnice:
- Culoare: Gri
- Densitate: 1,2 g/cm^3
- Consum: 100 ml per 1 metru liniar cu o secțiune de dilatație de 1 cm
- Rezistență la apă: Da

MONTAJ

Recomandări pentru utilizare:

- Evitați contactul prelungit și intens cu pielea.
- După utilizare, spălați-vă pe mâini.
- În timpul utilizării, evitați consumul de alimente, băuturi sau fumatul.
- Utilizați o mască de protecție în timpul aplicării pentru a evita inhalarea vaporilor emanați de etanșant.



1

! Timpul de întărire: Durata de întărire poate varia în funcție de umiditate, condițiile meteorologice, grosimea stratului aplicat. Se recomandă un interval de 24 de ore pentru întărirea completă a unui strat aproximativ de 1,2 x 2 cm.



CARACTERISTICI	
Nume produs	Etansant BASE, produse pentru constructii, tub 310 ml (G12M29-C)
Cod produs	G12M29-C
EAN	4630073670013
Categorie	Solutii de Etansare
Brand	Terra
Greutate	0.38 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Producator	EMFI S.A.S.