


# Drain: Piesa trecere PP BASE pt rigola LN150 Hext.120-200

## 6820/4-0

**206 mm**  
HOSSZ

**213 mm**  
MAGASSÁG

**3 mm**  
SZÉLESSÉG



### FELHASZNÁLÁS:

The transition piece facilitates the connection of the BASE gutter to the BASE polypropylene drain.

### MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- Declaration of conformity

### ELŐNYÖK:

- Easy to handle and install
- UV resistant
- Suitable for residential areas or private homes
- Long lifespan

### TERMÉKGARANCIA:

- 10 years - with proper installation, storage, and operational guidelines.

## SZERELÉS

Accessories are purchased separately. We recommend installation by specialized personnel in accordance with installation guidelines.

 For efficient installation, we recommend using the G12M29C sealant. It's used for sealing channels, pipes, and drainage systems.

- Curing time:24h/2-3 mm
- Operating temperature:+5°C to +40°C
- Maximum storage temperature:32°C

BASE sealant, construction products, 310 ml tube (G12M29-C).



**JELLEMZŐK**

<b>Termék neve</b>	Piesa trecere PP BASE pt rigola LN150 Hext.120-200
<b>Termékkód</b>	6820/4-0
<b>EAN kód</b>	6427669015178
<b>Termékkategória</b>	Accesorii BASE
<b>Brand</b>	Drain
<b>Súly</b>	0.10 kg
<b>Hossz, mm</b>	
<b>Szélesség, mm</b>	
<b>Magasság (M), mm</b>	
<b>Elosztó</b>	VODALAND BALKAN
<b>Termék anyaga</b>	Polipropilén
<b>Szín</b>	Fekete
<b>Termelő</b>	VODALAND INDUSTRY LLC