

Drain: Element inspectie rigola PB MONO LN200 Hext.310 gratar FONTA D400 500x260x310 (0759347/310)

0759347/310

500 mm
LUNGIME

310 mm
ÎNĂLȚIME

272 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Elementul de inspecție pentru rigola din polimerbeton MONO cu grătar din fontă D400 se utilizează pentru a permite accesul la linia de rigole de drenaj pentru inspecție, întreținere și curățare.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone circulate de mașini
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:

- 10 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Elementul de inspecție din gama MONO este proiectat să fie integrat într-un sistem de rigole, facilitând verificarea și întreținerea periodică a acestuia pentru evitarea blocajelor.


! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

Accesorii 0759347/310



CARACTERISTICI

Nume produs	Element inspectie rigola PB MONO LN200 Hext.310 gratar FONTA D400 500x260x310 (0759347/310)
Cod produs	0759347/310
EAN	6427669023579
Categorie	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	33.20 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	500
Latime exterioara, mm	260
Latime Nominala, mm	LN200
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	310
Inaltime Interioara, mm (Hint)	280
Conexiune rigola (LN)	200
Clasa de Sarcina	D400
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC