

Drain: Kit rigola PP BASE LN100 Hext.155 gratar CUPRU A15 1000x160x155 (0800020601)

0800020601

1000 mm
LUNGIME

150 mm
ÎNĂLȚIME

156 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele din gama BASE sunt concepute pentru utilizare în zone pietonale și pe trasee de ciclism cu intensitate scăzută a traficului. Acestea sunt ideale pentru aplicații în cadrul construcțiilor private și rezidențiale, integrându-se ușor în amenajări moderne și funcționale.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ



Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Accesorii 0800020601



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PP BASE LN100 Hext.155 gratar CUPRU A15 1000x160x155 (0800020601)
Cod produs	0800020601
EAN	6427669009474
Categorii	Rigole plastic BASE (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	3.60 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	156
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	150
Inaltime Interioara, mm (Hint)	120
Clasa de Sarcina	A15
Material Rigola	Polipropilena
Material Gratar	Cupru
Sistem de fixare Gratar	Baretă
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC