Urban: Capac PP URBAN Verde rotund necarosabil D.800 PL.600 Hext.80 cu inchizator A15 (35288-22)

35288-22

800 mm	600 mm
LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR	LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR

UTILIZARE:
Capacele din Polipropilenă se utilizează la rețelele de canalizare pluvială și pentru acoperirea căminelor din rețelele și instalațiile de canalizare aflate în zone pietonale.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină si masa produsului;
- Garanție (2 ani)

GARANȚIE PRODUS:
- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului, A15: zone pietonale, cu trafic ușor. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Unghi scoatere capac - 15°

Poziție fixă - 90°

Deschis 110 °

Posibilitate de ranforsare

Accesorii 35288-22

Capac PP URBAN Gri rotund necarosabil D.800 PL.600 Hext.80 cu inchizator A15 (35288-24)

CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac PP URBAN Verde rotund necarosabil D.800 PL.600 Hext.80 cu inchizator A15 (35288-22)
Cod produs	35288-22
EAN	6426282034528
Categorie	Capace plastic A15
Brand	Urban
Greutate	6.30 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	800
Latime, mm	800
Inaltime (H), mm	80
Conexiune rigola (LN)	-
Diametru interior / pasul liber (mm)	600
Clasa de Sarcina	A15
Material Produs	Polipropilena
Sistem de Fixare	beton
Culoare	Verde
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC