

# Drain: Kit camin colector PP BASE LN100 Htot.375 cu element de inspectie OZ tip fanta L H25 A15 500x160x375 (080801875L25)

## 080801875L25

**500 mm**  
LUNGIME

**375 mm**  
ÎNĂLȚIME

**160 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Se utilizează în zonele cu trafic pietonal, bordurilor trotuarelor, zonelor slab circulat de automobile, fără acostamente și parcuri publice.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- SR EN 13598-1

### AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Pot fi utilizate cu grătare din clasa A15-C250
- Durata mare de viață

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Căminele din gama BASE permit conectarea directă a rigolelor sau țevilor. Conexiunile se fac rapid și simplu, sloturile de conectare fiind pregătite din fabricație. Detașarea se face foarte ușor și nu necesită echipamente speciale.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Kit camin colector PP BASE LN100 Htot.375 cu element de inspectie OZ tip fanta L H25 A15 500x160x375 (080801875L25)
<b>Cod produs</b>	080801875L25
<b>EAN</b>	6427669035237
<b>Categorie</b>	Rigole plastic BASE (A15-C250)
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	6.09 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	500
<b>Latime exterioara, mm</b>	160
<b>Latime Nominala, mm</b>	LN100
<b>Inaltime Exterioara, mm (Hext)</b>	375
<b>Inaltime Interioara, mm (Hint)</b>	-
<b>Clasa de Sarcina</b>	A15
<b>Material Rigola</b>	Polipropilena
<b>Material Gratar</b>	Otel Zincat
<b>Sistem de fixare Gratar</b>	Click
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC