

Clean: Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)

FLGRP620

620 mm
DIAMETRU

200 mm
ÎNĂLȚIME/LUNGIME



UTILIZARE:

Flanșa GRP PE CLEAN este un element de acces și racord utilizat la separatoarele de grăsimi, separatoarele de hidrocarburi, rezervoarele și alte echipamente din gama CLEAN. Aceasta are rolul de a realiza legătura dintre corpul echipamentului și căminul de acces sau extensie, asigurând o montare sigură și etanșă

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de Conformitate

AVANTAJE:

- permite montarea capacului și a extensiilor de cămin;
- asigură etanșarea zonei de acces la echipament;
- facilitează inspecția, întreținerea și operațiunile de curățare;
- adaptează înălțimea căminului la cota finală a terenului prin montarea extensiilor;
- contribuie la protejarea echipamentului împotriva infiltrațiilor de apă și a pătrunderii impurităților.

GARANȚIE PRODUS:

- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Acesta se monteaza conform instructiunilor producatorului. Se recomanda ca montajul sa se faca de catre o persoana autorizata sau in domeniu, care sa stie cum se instaleaza produsul.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Flansa

CARACTERISTICI

Nume produs	Flansa GRP CLEAN D.620 H200 (FLGRP620)
Cod produs	FLGRP620
EAN	6427669001478
Categorie	Accesorii CLEAN
Brand	Clean
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	200
Material Produs	Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS/GRP)
Producator	FIBERICA