

# Drain: Element inspectie rigola PB MONO LN300 Hext.410 fara baza, cu gratar FONTA E600 1000x385x410 (0779458)

## 0779458/410

**1000 mm**  
LUNGIME

**410 mm**  
ÎNĂLȚIME

**385 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Elementul de inspecție pentru rigola din polimerbeton MONO cu grătar din fontă E600 se utilizează pentru a permite accesul la linia de rigole de drenaj pentru inspecție, întreținere și curățare. Designul său fără bază permite transferul eficient al apei din rigolă către căminul de colectare.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- SR EN 13598-1

### AVANTAJE:


- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Elementul de inspecție din gama MONO este proiectat să fie integrat într-un sistem de rigole, facilitând verificarea și întreținerea periodică a acestuia pentru evitarea blocajelor.

 Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Element inspectie rigola PB MONO LN300 Hext.410 fara baza, cu gratar FONTA E600 1000x385x410 (0779458)
<b>Cod produs</b>	0779458/410
<b>EAN</b>	6427669029854
<b>Categorie</b>	Rigole MONOBLOC
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	128.83 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	1000
<b>Latime exterioara, mm</b>	385
<b>Latime Nominala, mm</b>	LN300
<b>Inaltime Exterioara, mm (Hext)</b>	410
<b>Inaltime Interioara, mm (Hint)</b>	370
<b>Conexiune rigola (LN)</b>	300
<b>Clasa de Sarcina</b>	E600
<b>Material Rigola</b>	Polimerbeton
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC