

Drain: Element inspectie rigola PB MONO LN300 Hext.610 cu iesire verticala DN250 gratar FONTA F900 1000x385x610 (077906709/610)

077906709/610

1000 mm
LUNGIME

610 mm
ÎNĂLȚIME

385 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Elementul de inspectie pentru rigola din polimerbeton MONO cu gratar din fontă F900 se utilizează pentru a permite accesul la linia de rigole de drenaj pentru inspectie, întreținere și curățare.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone cu trafic foarte intens
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ


Sistemul de drenaj cu rigole poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei. Pentru funcționarea corectă și durabilitatea sistemului, se recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor de montaj furnizate de producător, precum și realizarea lucrărilor de instalare de către personal calificat și autorizat. O montare corectă garantează performanța optimă a sistemului de drenaj și previne eventualele probleme apărute în exploatare.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C)



CARACTERISTICI

Nume produs	Element inspectie rigola PB MONO LN300 Hext.610 cu iesire verticala DN250 gratar FONTA F900 1000x385x610 (077906709/610)
Cod produs	077906709/610
EAN	6427669030676
Categorie	Rigole MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	172.50 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	385
Latime Nominala, mm	LN300
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	610
Inaltime Interioara, mm (Hint)	570
Conexiune rigola (LN)	300
Clasa de Sarcina	F900
Material Rigola	Polimerbeton
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC