


Drain: Kit rigola FB PRO LN100 Hext.160 muchii OZ gratar FONTA D400 1000x160x160 (040071334/160)

040071334/160

1000 mm
HOSSZ

160 mm
MAGASSÁG

160 mm
SZÉLESSÉG



FELHASZNÁLÁS:

Sunt destinate drenării apelor pluviale de suprafață din zone de circulație publică. Pot fi amplasate pe acostamente, parcuri și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

MINŐSÉGI FELTÉTELEK:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

ELŐNYÖK:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice

TERMÉKGARANCIA:

- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

SZERELÉS

Sistemul de drenaj cu rigole PRO poate fi instalat fără a utiliza un cămin colector, deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise fie cu piese de capăt simple, fie cu piese de capăt cu evacuare. Descărcarea către rețeaua de canalizare se poate face prin conexiunea verticală a rigolei sau prin placa de capăt cu evacuare.

Pentru proiectele care depășesc 20 de metri liniari, recomandăm montarea unui cămin colector la fiecare 20 de metri, pentru a facilita inspectarea și curățarea liniei de rigole, reducând astfel riscul de înfundare.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.




- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C


Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Conexiune camin colector



Conexiune tronson




Conexiune tronson



Disponibil si cu conexiune verticala

Tartozékok 040071334/160



JELLEMZŐK

Termék neve	Kit rigola FB PRO LN100 Hext.160 muchii OZ gratar FONTA D400 1000x160x160 (040071334/160)
Termékkód	040071334/160
EAN kód	6427669010678
Termékkategória	Rigole beton PRO (D400)
Brand	Drain
Súly	44.08 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Hossz, mm	1000
Szélesség, mm	160
Névleges szélesség, mm	LN100
Külső magasság, mm (Hext)	160
Belső magasság, mm (Hint)	125
Terhességi osztály	D400
Ereszcsatorna anyaga	Szálas beton
Grill Anyaga	Öntöttvas
Garancia, hónap	24
Termelő	BETONIKA