

Drain: Kit rigola FB PRO LN100 Hext.120 muchii OZ gratar FONTA D400 1000x160x120 (040071334/120)

040071334/120

1000 mm
HOSSZ

120 mm
MAGASSÁG

160 mm
SZÉLESSÉG



FELHASZNÁLÁS:

Rigolele din seria PRO de clasa D400 sunt destinate drenării apelor pluviale de suprafață din zone de circulație publică. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

MINÓSÉGI FELTÉTELEK:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

ELŐNYÖK:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

TERMÉKGARANCIA:


- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

SZERELÉS


Recomandăm ca sistemul de drenaj cu rigole PRO să fie montat alături de un cămin colector, la fiecare 20 metri liniari de rigolă, sau, în cazul în care instalarea unui cămin colector nu este posibilă, se pot utiliza rigole cu descărcare verticală. Sistemul este închis cu plăci de capăt pe ambele părți.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj (interioare sau exterioare), pentru lipirea conexiunilor sau îmbinărilor.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.



Tartozékok 040071334/120



JELLEMZŐK

Termék neve	Kit rigola FB PRO LN100 Hext.120 muchii OZ gratar FONTA D400 1000x160x120 (040071334/120)
Termékkód	040071334/120
EAN kód	6427669011422
Termékkategória	Rigole beton PRO (D400)
Brand	Drain
Súly	38.00 kg
Készlet elérhetősége	Egyedi gyártású
Hossz, mm	1000
Szélesség, mm	160
Névleges szélesség, mm	LN100
Külső magasság, mm (Hext)	120
Belső magasság, mm (Hint)	87
Terhességi osztály	D400
Ereszcsatorna anyaga	Szálas beton
Grill Anyaga	Öntöttvas
Garancia, hónap	24
Termelő	BETONIKA