

Drain: Kit camin PB PRO LN100 Hext.616 muchii OZ gratar FONTA D400 500x160x616 (070871334)

070871334

500 mm
LUNGIME

616 mm
ÎNĂLȚIME

160 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Căminele din gama MONO pentru rigola LN200 sunt destinate colectării apelor pluviale de suprafață din zone de circulație publică. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Declarație de conformitate
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Durata mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Căminele din gama MONO permit conectarea directă a rigolelor sau țevilor. Conexiunile se fac rapid și simplu, sloturile de conectare fiind pregătite din fabricație. Detașarea se face foarte ușor și nu necesită echipamente speciale.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



Conexiune camin colector



Conexiune tronson



Conexiune tronson



Conexiune iesire verticala

CARACTERISTICI

Nume produs	Kit camin PB PRO LN100 Hext.616 muchii OZ gratar FONTA D400 500x160x616 (070871334)
Cod produs	070871334
EAN	6427669012702
Categorie	Camine MONOBLOC
Brand	Drain
Greutate	31.21 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	500
Latime exterioara, mm	160
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime (H), mm	616
Conexiune teava (DN)	210
Conexiune rigola (LN)	100
Clasa de Sarcina	D400
Material Produs	Polimer beton
Producator	BETONIKA