

# Drain: Kit rigola FB BASE LN150 Hext.225 gratar FONTA C250 1000x212x225 (0420122303/225-1)

## 0420122303/225-1

**1000 mm**  
LUNGIME

**225 mm**  
ÎNĂLȚIME

**212 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Rigolele BASE de clasă C250 sunt proiectate pentru drenarea apelor pluviale. Acestea se utilizează în zone de circulație publică, parcări, suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zone necirculate, fără acostamente.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

### AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

### DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

## MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole Base poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.

**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
- Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



## Accesorii 0420122303/225-1



Placa capat PB PRO cu stut  
DN110 pt rigola FB LN150  
H260 (67213409/260)



Placa capat PB PRO pt rigola FB  
LN150 H260 (672134/260)

## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Kit rigola FB BASE LN150 Hext.225 gratar FONTA C250 1000x212x225 (0420122303/225-1)
<b>Cod produs</b>	0420122303/225-1
<b>EAN</b>	
<b>Categorii</b>	Rigole beton BASE (A15-C250)
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	69.19 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	1000
<b>Latime exterioara, mm</b>	212
<b>Latime Nominala, mm</b>	LN150
<b>Inaltime Exterioara, mm (Hext)</b>	225
<b>Inaltime Interioara, mm (Hint)</b>	220
<b>Clasa de Sarcina</b>	C250
<b>Material Rigola</b>	Fibrobeton
<b>Material Gratar</b>	Fonta
<b>Sistem de fixare Gratar</b>	Baretă
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Durata de viata, ani</b>	20
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC