Drain: Kit camin FB PRO LN100 Hext.500 muchii OZ gratar FONTA D400 500x160x500 (040871334)

040871334

500 mm	500 mm	160 mm
LUNGIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME



UTILIZARE:
Caminele din seria PRO de clasa D400 sunt destinate drenarii apelor pluviale de suprafata din zone de circulație publică, impreuna cu rigolele din aceeasi clasa de sarcina. Acestea pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:
- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:
- Montarea caminelor conform instructiunilor furnizate de producator pot oferi o durata de viata de aproximativ 50 de ani.

MONTAJ

Kiturile de camine DRIVE din Fibrobeton sunt caracterizate prin optimizarea designului si prin montarea fixa a gratarului cu suruburi si piulita.
Pe marginile caminului sunt instalate duze si ancore de armare metalica.



Camin + Gratar

Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

CARACTERISTICI	
Nume produs	Kit camin FB PRO LN100 Hext.500 muchii OZ gratar FONTA D400 500x160x500 (040871334)
Cod produs	040871334
EAN	6427669000648
Categorie	Cămine beton PRO (D400)
Brand	Drain
Greutate	60.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	500
Latime, mm	160
Inaltime (H), mm	500
Conexiune teava (DN)	DN110
Conexiune rigola (LN)	LN100
Capacitate de preluare, l/s	
Clasa de Sarcina	D400
Material Produs	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Culoare	Gri
Cod producator	040871334
Sistem de fixare Gratar	Șurub
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA