


Drain: Kit camin FB BASE LN100 Hext.385 gratar FONTA PROTECTOR C250 500x140x385 (04080203032)

04080203032

500 mm
LUNGIME

385 mm
ÎNĂLȚIME

140 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Caminele din seria BASE de clasa C250 sunt destinate drenării apelor pluviale de suprafața din zone de circulație publică, împreună cu rigolele din aceeași clasă de sarcină. Acestea pot fi amplasate pe acostamente, parcuri și spații de staționare pentru vehicule rutiere de mărime mică și medie.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:

- Montarea caminelor conform instrucțiunilor furnizate de producător pot oferi o durată de viață de aproximativ 50 de ani.

MONTAJ

Kiturile de camine DRIVE din Polipropilena sunt caracterizate prin optimizarea designului si prin montarea fixa a gratarului cu suruburi si piulita. Pe marginile caminului sunt instalate duze si ancore de armare metalica.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

CARACTERISTICI

Nume produs	Kit camin FB BASE LN100 Hext.385 gratar FONTA PROTECTOR C250 500x140x385 (04080203032)
Cod produs	04080203032
EAN	6427669004400
Categorii	Cămine plastic BASE (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	29.58 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	500
Latime, mm	140
Inaltime (H), mm	385
Conexiune teava (DN)	110
Conexiune rigola (LN)	100
Clasa de Sarcina	A15
Material Produs	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Culoare	Gri
Cod producator	-
Sistem de fixare Gratar	Șurub
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA