


# Drain: Kit rigola FB PRO LN150 Hext.210 muchii OZ gratar FONTA D400 iesire verticala DN110 1000x210x210 (04207133409/210)

## 04207133409/210

**1000 mm**  
LUNGIME

**210 mm**  
ÎNĂLȚIME

**210 mm**  
LĂȚIME



### UTILIZARE:

Rigolele din seria PRO de clasa D400 sunt destinate drenării apelor pluviale de suprafață din zone de circulație publică. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

### AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

### GARANȚIE PRODUS:

- 50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare



## MONTAJ

Recomandăm ca sistemul de drenaj cu rigole PRO să fie montat alături de un cămin colector, la fiecare 20 metri liniari de rigolă, sau, în cazul în care instalarea unui cămin colector nu este posibilă, se pot utiliza rigole cu descărcare verticală. Sistemul este închis cu plăci de capăt pe ambele părți.

- !** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj (interioare sau exterioare), pentru lipirea conexiunilor sau îmbinărilor.
- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
  - Temperatura de utilizare: -10° C până la +40° C
  - Condiții de depozitare: Depozitați într-un spațiu ventilat, la temperaturi joase.



## Accesorii 04207133409/210



## CARACTERISTICI

<b>Nume produs</b>	Kit rigola FB PRO LN150 Hext.210 muchii OZ gratar FONTA D400 iesire verticala DN110 1000x210x210 (04207133409/210)
<b>Cod produs</b>	04207133409/210
<b>EAN</b>	6426282039790
<b>Categorie</b>	Rigole beton PRO (D400)
<b>Brand</b>	Drain
<b>Greutate</b>	70.00 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	1000
<b>Latime, mm</b>	210
<b>Latime Nominala, mm</b>	LN150
<b>Inaltime Exterioara, mm (Hext)</b>	210
<b>Inaltime Interioara, mm (Hint)</b>	166
<b>Clasa de Sarcina</b>	D400
<b>Material Rigola</b>	Fibrobeton
<b>Material Gratar</b>	Fonta
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	BETONIKA