

# Urban: Capac FONTA URBAN patrat cu rama 950x950 Hext.50 PL.850x850 B125 (35459-38)

## 35459-38

**950 mm**

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

**950 mm**

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



### UTILIZARE:

Capacele de Fonta din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in rețelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parcări sau parcări etajate.

### CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

### AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcina și masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

### GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.


**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;


- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



**Sectiune laterala**



**Deschidere**

**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Capac FONTA URBAN patrat cu rama 950x950 Hext.50 PL.850x850 B125 (35459-38)
<b>Cod produs</b>	35459-38
<b>EAN</b>	6427669039969
<b>Categorie</b>	Capace fonta (B125 - F900)
<b>Brand</b>	Urban
<b>Greutate</b>	68.49 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	La comanda
<b>Lungime, mm</b>	950
<b>Latime, mm</b>	950
<b>Inaltime (H), mm</b>	50
<b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b>	850
<b>Diametru exterior (mm)</b>	-
<b>Clasa de Sarcina</b>	B125
<b>Distribuitor</b>	VODALAND BALKAN
<b>Material Produs</b>	Fonta
<b>Sistem de Fixare</b>	Surub
<b>Culoare</b>	Negru
<b>Forma</b>	Patrat
<b>Garantie, luni</b>	24
<b>Producator</b>	VODALAND INDUSTRY LLC