


Drain: Kit camin FB PRO LN150 Hext.500 muchii OZ gratar FONTA D400 500x210x500 (042871334)

042871334

500 mm
LUNGIME

500 mm
ÎNĂLȚIME

210 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Caminele din seria PRO de clasa D400 sunt destinate drenării apelor pluviale de suprafața din zone de circulație publică, împreună cu rigolele din aceeași clasă de sarcină. Acestea pot fi amplasate pe acostamente, parcuri și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță
- SR EN 13598-1

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone industriale
- Durată mare de viață

GARANȚIE PRODUS:

- Montarea caminelor conform instrucțiunilor furnizate de producător pot oferi o durată de viață de aproximativ 50 de ani.

MONTAJ

Kiturile de camine DRIVE din Polipropilena sunt caracterizate prin optimizarea designului și prin montarea fixă a gratarului cu suruburi și piulita. Pe marginile caminului sunt instalate duze și ancore de armare metalică.



Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C. Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.



- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40°C
- Temperatura maximă de depozitare: 32°C

Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit camin FB PRO LN150 Hext.500 muchii OZ gratar FONTA D400 500x210x500 (042871334)
Cod produs	042871334
EAN	6427669000716
Categorie	Cămine beton PRO (D400)
Brand	Drain
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	500
Latime, mm	210
Inaltime (H), mm	500
Conexiune teava (DN)	DN110
Conexiune rigola (LN)	LN150
Clasa de Sarcina	D400
Material Produs	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Culoare	Gri
Cod producator	042871334
Sistem de fixare Gratar	Șurub
Garantie, luni	24
Producator	BETONIKA