
Urban: Capac INOX URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 465x465 PL.400x400 Hext.50 cu inchizator K3 (30424.5)

30424.5

465 mm	400 mm
LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR	LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:
Capacul de inox din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in retelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parcări sau parcări etajate.

CONDIȚII DE CALITATE:
- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:
- Design estetic;
- Raport echilibrat intre clasa de sarcina si masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

GARANȚIE PRODUS:
- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.


MONTAJ

Montajul si punerea in functiune se va face doar in zonele conforme clasei de sarcina a produsului. Punerea in functiune se va face de catre personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor si sistemelor pentru drenaj;
- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C




- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



1



2



3

CARACTERISTICI	
Nume produs	Capac INOX URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 465x465 PL.400x400 Hext.50 cu inchizator K3 (30424.5)
Cod produs	30424.5
EAN	6427669037569
Categorie	Capace ascunse otel zincat (B125-C250)
Brand	Urban
Greutate	6.05 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	465
Latime, mm	465
Inaltime (H), mm	50
Diametru interior / pasul liber (mm)	400x400
Clasa de Sarcina	K3
Material Produs	Inox
Sistem de Fixare	beton
Garantie, luni	24
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC