

Drain: Capac INOX URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 365x365 PL.300x300 Hext.50 cu inchizator K3 (30423.5)


30423.5

365 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

300 mm

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacul de INOX UNIFILL cu clasa de sarcină K3 este utilizat pentru închiderea și protecția căminelor de vizitare în zone care includ trotuare pietonale, alei pietonale în parcuri sau grădini, piste pentru bicicliști.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului;
- Garanție (2 ani)
- Ușor de manevrat

GARANȚIE PRODUS:

- 24 luni - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ


Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.


Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Vedere de sus



Vedere laterala

CARACTERISTICI

Nume produs	Capac INOX URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 365x365 PL.300x300 Hext.50 cu inchizator K3 (30423.5)
Cod produs	30423.5
EAN	6427669037576
Categorie	Capace ascunse otel zincat (B125-C250)
Brand	Drain
Greutate	4.41 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	365
Latime, mm	365
Inaltime (H), mm	50
Diametru interior / pasul liber (mm)	300x300
Clasa de Sarcina	K3
Material Produs	Inox
Sistem de Fixare	beton
Garantie, luni	24
Prodicator	VODALAND INDUSTRY LLC