

Drain: Kit gratar FONTA PIPE BASE 400x400 cu rama pt teava DN315 C250 403x403x150 (3348434403-20F)

3348434403-20F

400 mm
LUNGIME

150 mm
ÎNĂLȚIME

400 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Capacele și grătarele din clasa C250 sunt destinate zonelor de circulație publică. Pot fi amplasate pe acostamente, parcări și spații de staționare pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-2
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:

- Utilizare în zone industriale
- Ușor de manipulat și de montat
- Durată mare de viață
- Raport echilibrat între clasa de sarcină și masa produsului

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului, de către personalul specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C
- Temperatura maximă de depozitare: 32° C



Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit gratar FONTA PIPE BASE 400x400 cu rama pt teava DN315 C250 403x403x150 (3348434403-20F)
Cod produs	3348434403-20F
EAN	6427669035381
Categorie	Țevi canalizare exterioară
Brand	Drain
Greutate	9.38 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	403
Latime, mm	403
Inaltime (H), mm	150
Conexiune teava (DN)	315
Clasa de Sarcina	C250
Material Produs	Fonta
Clasa de Sarcina	C250
Producator	VODALAND INDUSTRY LLC